




ALFA È PICCOLO, ANTIACCECAMENTO, CON SNODO DI SERIE... COSA SI PUÒ CHIEDERE DI PIÙ... IL PREZZO...? ALFA RIENTRA IN UN PROGRAMMA CIAS DI RITORNO ALLA MICROONDA PER LE PROTEZIONI INTERNE; QUINDI ALL'AFFIDABILITÀ E ALL'ALTA SICUREZZA, NON SOLO NEL BANCARIO O NEI SITI AD ALTO RISCHIO, MA ANCHE NEL CIVILE, DOVE NEGLI ULTIMI ANNI LE MICROONDE DA INTERNO SI SONO SCONTRATE CON PROBLEMI DI PREZZO O DI BASSA QUALITÀ. CIAS COME INVESTIMENTO PER IL FUTURO PROPONE ALL'INSTALLATORE UN PRODOTTO CON QUALITÀ E PRESTAZIONI GARANTITE DAL MARCHIO CIAS STESSO, E PREZZO ALLINEATO ALLE RICHIESTE DEL MERCATO, GRAZIE A NUOVE TECNICHE DI PRODUZIONE.




ALFA IS LITTLE, ANTIMASKING, WITH JOINT INCLUDED... WHAT SHOULD BE ASKED MORE... THE PRICE...? ALFA IS PART OF A CIAS PROGRAM OF "RETURN OF MICROWAVE" IN INDOOR PROTECTIONS; THIS MEANS RETURN TO RELIABILITY AND HIGH SECURITY, NOT ONLY IN BANKS OR HIGH RISKS SITES, BUT ALSO IN THE CIVIL SECTOR, WHERE IN LAST YEARS INDOOR MICROWAVES HAVE CLASHED OVER PRICE OR BAD QUALITY PROBLEMS. CIAS AS AN INVESTMENT FOR THE FUTURE, PROPOSES TO THE INSTALLER A PRODUCT WITH QUALITY AND PERFORMANCE GUARANTEED BY CIAS TRADEMARK ITSELF, AND PRICE ALIGNED TO MARKET REQUEST THANKS TO NEW PRODUCTION PROCEDURES.

:alfa

PIANO ORIZZONTALE
HORIZONTAL PLANE



PIANO VERTICALE
VERTICAL PLANE



ALFA HA UNA COPERTURA VOLUMETRICA MOLTO ESTESA.
THE ALFA HAS EXTENDED VOLUMETRIC PROTECTION.



ALFA È ALTA SICUREZZA

ALFA È UN RIVELATORE DOPPLER PER INTERNO A MICROONDE. GIÀ QUESTO È SINONIMO DI ALTA SICUREZZA PER TUTTI GLI OPERATORI DEL SETTORE. INFATTI UN RIVELATORE DOPPLER, PER SUA NATURA RENDE IMPOSSIBILE OGNI TENTATIVO DELL'INTRUSO DI MASCHERARSI. IN PIÙ ALFA HA ANCHE LA FUNZIONE ANTIMASCHERAMENTO DEL RIVELATORE STESSO.



ALFA IS HIGH SECURITY

ALFA IS A DOPPLER MICROWAVE INTERNAL DETECTOR. THIS IS ALREADY SYNONYMOUS WITH HIGH SECURITY FOR ALL THE INSTALLERS IN THE MARKET. IN FACT A DOPPLER DETECTOR, BY ITS NATURE WILL NOT ALLOW THE INTRUDER TO MASK HIMSELF. FURTHERMORE ALFA ALSO HAS THE ANTI MASKING FUNCTION FOR THE DETECTOR ITSELF.

ALFA È ALTA AFFIDABILITÀ

SE INOLTRE DICIAMO CHE ALFA È FRUTTO DEGLI ULTIMI STUDI DI CIAS, CHE LE MICROONDE LE PROGETTA NORMALMENTE PER L'ESTERNO, AGGIUNGIAMO ANCHE UN'IMPRONTA DI AFFIDABILITÀ ED ESPERIENZA A QUESTO PICCOLO GIOIELLO. È IMPORTANTE INFATTI SOTTOLINEARE COME ALFA SIA IL RISULTATO DI STUDI TRENTENNALI CIAS SULLA TECNOLOGIA A MICROONDE PER ESTERNO, IN QUESTO CASO APPLICATA IN INTERNO DOVE I "PROBLEMI" AMBIENTALI SONO NETTAMENTE INFERIORI.

ALFA IS RELIABILITY

IF WE ADD THAT ALFA IS THE RESULT OF THE LATEST STUDIES OF CIAS, THAT IS USED TO PROJECT NORMALLY MICROWAVES DETECTOR FOR EXTERNAL, WE ALSO ADD A STEP OF RELIABILITY AND EXPERIENCE TO THIS LITTLE JEWEL. IS IMPORTANT TO UNDERLINE THAT ALFA IS THE RESULT OF 30 YEARS OF STUDIES OF CIAS ON THE EXTERNAL MICROWAVE TECHNOLOGY, IN THIS CASE APPLIED INDOOR, WHERE THE ENVIRONMENTAL "PROBLEMS" ARE MUCH LOWER.



ALFA È IMQ

PER ALCUNI OPERATORI DEL SETTORE IL MARCHIO CIAS POTREBBE NON BASTARE, E PER QUESTO CI SIAMO RIVOLTI A IMQ CERTIFICANDO ALFA FINO AI MASSIMI LIVELLI DI PRESTAZIONI. È QUINDI DISPONIBILE DAL I E II LIVELLO IMQ ALLARMI.

ALFA IS IMQ APPROVED

FOR SOME INSTALLERS THE CIAS BRAND MAY NOT BE SUFFICIENT, AND FOR THIS REASON WE WENT TO IMQ TO TEST ALFA AND IT HAS BEEN APPROVED TO THE MAXIMUM PERFORMANCE LEVELS. IT IS AVAILABLE FOR I AND II LEVEL IMQ ALLARMI.



▶ ALFA È FACILE

ALFA È UN RIVELATORE DI FACILE UTILIZZO.

1 - CABLAGGIO E POSIZIONAMENTO DI ALFA NEL LUOGO DA PROTEGGERE, DI SOLITO IN ALTO CON ORIENTAMENTO IN DIAGONALE VERSO IL BASSO;

2 - SETTAGGIO DELLA SENSIBILITÀ DI PORTATA E DELLA SENSIBILITÀ DI MOVIMENTO (FAR RIFERIMENTO AL MANUALE O A CIAS PER EVENTUALI SUGGERIMENTI D'UTILIZZO).

🇬🇧 ALFA IS EASY

ALFA IS A DETECTOR THAT IS EASY TO USE.

1 - CABLE AND POSITION THE ALFA IN THE AREA TO BE PROTECTED, NORMALLY IN HIGH POSITION WITH DIAGONAL ORIENTATION LOOKING DOWNWARDS.

2 - SET THE RANGE AND MOVEMENT SENSITIVITY (REFER TO THE MANUAL OR CIAS FOR FURTHER SUGGESTIONS).

:MODALITÀ DI IMPIEGO / WAY OF USE



▶ ALFA NON RISENTE DI FONTI DI CALORE E/O LUCE QUALI: TERMOSIFONI, ARIA CONDIZIONATA, LUCE SOLARE, LAMPADINE ALOGENE.

🇬🇧 ALFA IS NOT AFFECTED BY HEATING AND/OR LIGHTING SOURCES SUCH AS: HEATING ELEMENT, AIR CONDITIONING, SUNLIGHT, HALOGEN LAMP.

▶ ALFA NON È NOCIVO

"RIVELATORE A MICROONDE = FORNO A MICROONDE, QUINDI MI CUOCE": QUESTO È IL SENSO CHE ACCOMUNA IL PENSIERO DI MOLTI UTENTI. ALFA È UN RIVELATORE D'ULTIMA GENERAZIONE ANCHE PER QUANTO RIGUARDA LE EMISSIONI. È POSSIBILE QUINDI RASSICURARE LA PROPRIA CLIENTELA SULL'ASSOLUTA NON NOCIVITÀ DEL RIVELATORE, FACENDO RIFERIMENTO ANCHE AGLI STUDI DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ (WORLD HEALTH ORGANIZATION - PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE CIAS).

🇬🇧 ALFA DOESN'T AFFECT THE HEALTH

"MICROWAVE DETECTOR = MICROWAVE OVEN, SO IT COOKS ME": THIS IS A COMMON SENTENCE THAT SOME USERS REPEAT. ALFA IS A LATEST GENERATION DETECTOR FOR EMISSIONS. FOR THIS REASON IS POSSIBLE TO ASSURE THE CUSTOMERS OF THE COMPLETE SAFETY OF THE DETECTOR, ALSO MAKING REFERENCE TO STUDIES BY THE WORLD HEALTH ORGANIZATION (FOR FURTHER INFORMATION REFER TO CIAS).



▶ ALFA È PICCOLO E BELLO (E ANCHE COLORATO..)

ALFA È L'EREDE DEI VECCHI E CARI "DOPPLERONI" SÌ DI BUONE PRESTAZIONI (SICURAMENTE QUELLI CIAS) MA GROSSI, VISTOSI, COSTOSI, BRUTTI... DA QUESTI ANTENATI ALFA HA EREDITATO TUTTE LE ESPERIENZE, TECNOLOGICHE E DI CAMPO, ED IN PIU' È DIVENTATO 3 O 4 VOLTE PIÙ PICCOLO, QUINDI DISCRETO, E BELLO. ALFA È DISPONIBILE ANCHE COLORATO (SERIE COLOR LIMITED: SALMONE, GIALLO, VERDE-BLU). QUINDI DALL'AGENZIA BANCARIA, AL MUSEO, DALLA GIOIELLERIA ALLA VILLA, SI POTRÀ AVER LA CERTEZZA DI UN RIVELATORE D'ALTA SICUREZZA ANTIMASCHERAMENTO, FACENDO CONTENTI ANCHE GLI ARCHITETTI PIÙ ESTROSI.

🇬🇧 ALFA IS SMALL AND NEAT (AND ALSO COLOURED...)

ALFA IS THE HEIR OF THE DEAR OLD "BIG DOPPLERS" WHICH HAD GOOD PERFORMANCE (CERTAINLY THE CIAS ONE) BUT BIG, EXPENSIVE, UGLY... FROM THESE OLD ANCESTORS, ALFA HAS INHERITED ALL THE EXPERIENCE AND TECHNOLOGY FROM THE FIELD, AND IS 3 OR 4 TIMES SMALLER, SO DISCRETE AND APPEALING. ALFA IS ALSO AVAILABLE IN DIFFERENT COLOURS (LIMITED VERSION COLOURS: SALMON, YELLOW, GREEN-BLUE). SO FROM THE BANK TO THE MUSEUM, FROM THE JEWELLERS TO THE VILLA, IT IS POSSIBLE TO HAVE THE CONFIDENCE OF A HIGH SECURITY ANTI-MASKING DETECTOR, ALSO MAKING THE ARCHITECTS HAPPY...

▶ ALFA È ECONOMICO

DIRE COSTA POCO PUÒ ESSERE UN CONCETTO NON DEL TUTTO CHIARO E SICURAMENTE RELATIVO. PER DARE UN'IDEA POSSIAMO DIRE CHE ALFA HA UN PREZZO DI UN MEDIO DOPPIA TECNOLOGIA. QUINDI UN "PURO MICROONDE" CHE È DA TUTTI RICONOSCIUTO COME LIVELLO MASSIMO DI SICUREZZA, AL PREZZO DI UN DOPPIA TECNOLOGIA.

🇬🇧 ALFA IS CHEAP

SAYING "ALFA IS CHEAP" COULD BE A CONCEPT NOT 100% CLEAR AND SURELY RELATIVE. TO GIVE A BETTER IDEA WE CAN SAY THAT ALFA HAS A PRICE OF A MEDIUM DOUBLE TECHNOLOGY. SO A "PURE MICROWAVE" THAT FROM EVERYONE IS A TECHNOLOGY RECOGNIZED AS MAXIMUM LEVEL OF SECURITY, AT THE PRICE LEVEL OF A DOUBLE TECHNOLOGY.



:CARATTERISTICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS

		ALFA
PORTATA / RANGE	15m regolabile / 15m adjustable	
INTEGRAZIONE / INTEGRATION	Regolazione continua / Continuous adjustment	
DIMENSIONE LOBO A MICROONDE / PROTECTION FIELD SIZE	80° Orizzontale - 40° Verticale 80° Horizontal - 40° Vertical	
ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	13,8Vdc	
CONSUMO / CONSUMPTION	30 mA	
USCITA TAMPER / TAMPER OUTPUT	Antiapertura (Antiastrappo su snodo opzionale) Anti opening (Anti removal on joint optional)	
ANTIACCECAMENTO / ANTIMASKING	Elettronico / Electronic	
FILTRI / FILTERS	100Hz per luci al neon / 100Hz for fluorescent light	
SNODO / JOINT	Da soffitto e parete / Ceiling or wall mounting	
STAND BY	Polarità negativa o positiva selezionabile / Polarity negative or positive adjustable	
DIMENSIONI / DIMENSIONS	62 x 80 x 36 mm	
CERTIFICAZIONE / CERTIFICATIONS	IMQ I e II livello / IMQ I and II level	

LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DEPLIANT POSSONO ESSERE SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO.
CIAS RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THE SPECIFICATIONS DESCRIBED IN THIS BROCHURE AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTICE.



CIAS ELETTRONICA SRL
VIA DURANDO 38
20158 MILANO - ITALY
TEL +39-02-37.67.16.1
FAX +39-02-39.31.12.25

WWW.CIAS.IT
INFO@CIAS.IT

:indoor volumetric protections

:alfa

ALFA, LA RISPOSTA..

ALFA, THE ANSWER.



**RIVELATORE A MICROONDE
DA INTERNO
AD EFFETTO DOPPLER.
I-II LIVELLO IMQ.**

**INDOOR MICROWAVE
DETECTOR WITH
DOPPLER EFFECT.
I-II LEVEL IMQ CERTIFIED.**



**30 YEARS
OF SECURITY
SINCE 1974**

CIAS[®]

EXTREME SECURITY