

Smart Home / Nivian / Telecamere

# NV-CAM01-SOLAR4G

NIVIAN



## Caratteristiche

---

- Nivian
- Telecamera bullet 4G
- Comunicazione 4G LTE tramite SIM (non inclusa)
- 1/2.8" Starlight CMOS
- 2K 3MP (2304 x 1296)
- Ottica 2.8 mm
- IR Distanza 20 m
- LED bianco per la visione notturna a colori
- Batteria 10400 mAh
- Pannello solare 5W
- Rilevatore PIR reale
- Rilevamento intelligente di persone
- Audio bidirezionale (microfono ed altoparlante integrati)
- Messaggio audio di dissuasione
- Compressione H.265
- Slot scheda Micro SD fino a 128 GB
- Adatta per esterni IP65
- App e Software Eseecloud (IP PRO)

## Specificazioni

<b>Modello</b>	NV-CAM01-SOLAR4G
<b>Risoluzione</b>	Super HD 2K / 1296p / 3MP (2304x1296)
<b>Sensore ottico</b>	1/2.8" Starlight CMOS
<b>Elaborazione digitale delle immagini</b>	Nitidezza migliorata grazie alla riduzione digitale del rumore (3D-DNR) Regolazione automatica di esposizione (AE), guadagno (AGC) e bilanciamento del bianco (AWB)
<b>Codifica video</b>	Codec HEVC ad alta efficienza H.265
<b>Ottica</b>	Angolo di visione 120° (diagonale) / Lunghezza focale 2.8 mm / Zoom digitale 4X
<b>Movimento remoto</b>	Non disponibile
<b>Visione notturna</b>	Visione notturna intelligente secondo 3 modalità: - Modalità IR: Visione a infrarossi con LED IR Portata 20m (0.001Lux) - Modalità Colore: Visione a colori con faretto LED bianchi (0.01Lux) - Modalità di dissuasione: Attivazione del flash in caso di rilevamento
<b>Audio</b>	Comunicazione bidirezionale tra telecamera e applicazione mobile Microfono e altoparlante integrati con riduzione del rumore ambientale
<b>Opzioni di rilevamento</b>	Rilevamento del movimento reale tramite sensore di presenza PIR (Copertura 7m/120°) Rilevamento intelligente delle persone per ridurre i falsi allarmi derivanti da altri tipi di movimento
<b>Notificazione eventi</b>	Notifica Push nell'applicazione mobile con accesso diretto al video in tempo reale
<b>Tipi di registrazione</b>	Registrazione con 3 modalità in base all'ottimizzazione della batteria: - Durata ottimale: Registrazione dell'evento di rilevamento con durata configurabile - Videosorveglianza ottimale: Registrazione per evento di rilevamento fino a quando lo stesso non termina - Registrazione continua: Finché il livello della batteria non scende a 50%
<b>Archiviazione delle registrazioni</b>	Slot per schede MicroSD, Max 128 GB (non incluso) Servizio di archiviazione cloud EseeCloud NON DISPONIBILE PER I MODELLI 4G Controllo e visualizzazione dei video registrati dall'applicazione mobile
<b>Connessione Internet</b>	Slot per scheda SIM 4G (non inclusa), supporta v-SIM Bande disponibili FDD:B1/3/5/7/8/20/28, TDD:B38/40/41, GSM:900/1800MHz Doppia antenna esterna a lungo raggio
<b>Gestione remota</b>	Software Eseecloud e App EseeCloud (IP PRO)
<b>Funzioni Smart Home</b>	Compatibilità con gli Assistenti vocali Alexa NON DISPONIBILE PER I MODELLI 4G
<b>Uso</b>	Adatto per uso esterno e interno / Waterproof Grado di protezione IP65 Intervallo di utilizzo -20°~50°C con umidità <95%"

<b>Alimentación</b>	Funcionamiento autónomo / Batería de litio de 10400 mAh de capacidad Modo hibernación constante de ultra-bajo consumo (12 meses en reposo constante) Activación cuando detecta presencia (6 meses o más con 3 activaciones/día en situación normal) Panel solar de 5W incluido para funcionamiento sin recarga (precisa de correcta instalación) Cargador: USB-C DC5V (no incluido)
<b>Dimensiones (sin embalaje)</b>	Cámara: 83 x 130 x 182 mm (soporte incluido) Panel solar: 164 x 174 (superficie del panel)
<b>Peso (sin embalaje)</b>	Cámara: 425 g (soporte de poste incluido) Panel solar: 300 g (soporte incluido)